DATA HASIL PENYELIDIKAN TANAH KAB. LAMPUNG BARAT PROPINSI LAMPUNG

No.	Kec. Bengkunat Belimbing	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Kota Jawa	7.6	228	2,00-3,00	0	45.59	54.11

No.	Kec. Ngambur	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Ulok Mukti	3.4	106	1,00-2,40	0	32.43	67.57

No.	Kec. Bandar Negeri	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Beringin Jaya	8.8	262	2,00-3,00	0	23.2	76.8

No.	Kec. Pesisir Utara	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Padang Rindu	3	130	1,00-1,50	54.66	29.36	15.98

No.	Kec. Sukau	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Way Rubok	3,95m	154	1,60 - 2,00	9,63	59,55	30,82

No.	Kec. Pesisir	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Marang	5,5m	94	1,60 - 2,00	0,2	58,18	41,61
2	Way Laay Krui	5,5m	94	1,60 - 2,00	31,08	47,92	21
3	Sumber Jaya	9,4m	255	2,10 - 2,50	1,98	15,42	82,6
4	Desa Kubu Prahu	13,6m	194	2,10 - 2,50	0,7	7,62	91,68
5	Krui	2,6m	32	2,10 - 2,50	0,65	46,15	53,2
6	Way Sindi	1,8m	22	2,10 - 2,50	2,26	57	41,64
7	Lemong	5m	116	2,10 - 2,50	0,26	30,13	69,61