DATA HASIL PENYELIDIKAN TANAH KAB. LAMPUNG TENGAH PROPINSI LAMPUNG

No.	Kec. Anak Tuha	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Negara Bumi Udik	12,2	345	2,50-3,00	0	3,22	96,78

No.	Kec. Bumi Ratu	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Sukajawa	9,4	302	2,50-3,00	0	21,59	78,41

No.	Kec. Terbanggi Besar	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Yukum Jaya	8,5	382	2,50-3,00	0	41,97	58,03
2	Gardu Induk PLN	8,2	362	2,00 - 2,40			
	Jl. Dr. Sutomo Adi Jaya						

No.	Kec. Trimurjo	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Dusun I 18 A RT. 06	7,80	252	2,50-3,00	8,76	29,04	62,20
	Desa Untoro						

No.	Kec. Pubian	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Payungrejo RT. 02	8,80	252	2,50-3,00	4,91	34,65	60,44

No.	Kec. Srikaton	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Dusun Karang Endah	6,90	249	2,50-3,00	2,86	29,11	68,03
	Desa Srikaton						

No.	Kec. Kalirejo	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Kali Dadi	6,00	152	2,00-2,50	6.26	14.38	79.37
2	Desa Sri Way Langsep	10,00	160	1,50-2,00	1.25	5.37	93.38
3	Desa Kalirejo	6,40	156	1,50-3,00	1.35	6.69	91.96
4	Desa Kalirejo 2	11.6	242	2,00-2,50	2.89	6.64	90.47

No.	Kec. Padang Ratu	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Purwosari Padang Ratu	3	116	2,50-3,00	0.24	61.04	38.72
2	Desa Kuripan	8.8	220	1,40-2,40	0.26	25.87	73.87

No.	Kec. Selagai Lingga	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Lingga Pura	2.6	128	0,90-1,85	0	3.34	96.66

No.	Kec. Bekri	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Binjai Agung	3	138	1,50-2,00	0.19	5.22	94.59

No.	Kec. Seputih Banyak	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Siswa Bangun	3.4	160	2,00-2,40	17.83	24.15	58.02

No.	Kec.Bandar Mataram	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Bandar Mataram	10	320	1,50-2,40	4.62	70.7	24.68

No.	Kec.Punggur	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Sri Tejo Kencono	4.8	170	2,50-3,00	14.78	24.51	60.71

No.	Kec. Bangun Rejo	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Panca Bakhti	2.6	108	1,00-2,00	0	18.50	82.50

No.	Kec. Bandar Surabaya	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Gaya Baru	3,3m	84	2,10 - 2,40	7,2	46,45	46,35

No.	Kec. Bandar Surabaya	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Tandus	15,7m	274	2,10 - 2,40	21,49	44,64	33,87

No.	Kec. Terbanggi Besar	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Desa Terbanggi Besar	3,5m	97	1,50 - 2,00	1,27	22,45	76,28