DATA HASIL PENYELIDIKAN TANAH KAB. LANGKAT PROPINSI SUMATERA UTARA

No.	Kec. Pulau Rambong	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Pulau Rambong	12m	212	2.00-2.40	0	37.79	62,21
	Kab. Langkat						

No.	Kec. Turangie	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Turangie	12m	190	2.00-2.40	0,07	10,27	89,66
	Kab. Langkat						

No.	Kec. Bungara	HASIL UJI LAPANGAN/SONDIR		Kedalaman Undisturbed Sample(m)	HASIL UJI LABORATORIUM		
		Kedalaman Tanah Keras(m) Pk > 150-200 Kg/Cm2	Jum.H.Lekat JHL (Kg/Cm2)		Sieve Analis (%)		
					Kerikil	Pasir	Lempung
1	Bungara	7.4m	164	2.00-2.40	0.06	11,03	88.91
	Kab. Langkat						